

CM2 PRO mit Hydraulik



- > sehr kraftvolles, agiles Arbeiten
- > verbesserte Schwerpunktverlagerung und erhöhte Hubkraft
- > einsatzbereit für Arbeiten unter hoher Beanspruchung
- > schnelles und werkzeugloses Austauschen der vorhandenen Anbaugeräte



„Der flexible PROFI – mit fünfzehn Anbaumöglichkeiten!“

	GXV 390 mit Hydraulik	Loncin 2-Zylinder mit Hydraulik	Diesel
Motor (Benzin)	GXV 390 Honda	Loncin 803cc	Hatz Diesel 1B50V
Lautstärke	85 dB	keine Herstellerinformationen	82 dB
Leistung	6,6 kw	18 kw	7,6 kw
Antrieb	hydrostatisch		
Geschwindigkeit	10 km/h		
Start	E-Start		
Hydraulik	mit		
Hydraulische Leistung	18 ltr. / min		
Lenkung	Hinterradlenkung		
Gewicht	ca. 300 kg (Zusatzgewichte je nach Bedarf möglich)		
Größe	L = 1500 mm, B = 825 mm, H = 1130 mm		
Chassis	5 mm verzinkt		
Bereifung	AS Bereifung 16 x 6.50-8		
Aushebung	hydraulisch		
Beleuchtung	möglich		
Zubehör	inkl. Betriebsstundenzähler		
Anbaumöglichkeiten	Radialbesen, Wildkrautbürste, Axialkehmaschine, Futteraufbereiter, Einstreugerät, Kalk- und Futter-Einstreuvorrichtung, Spaltenschieber, Spaltenwäscher, Schiebeschild, Schneeschild, Leichtgutschaufel		



Radialbesen R 1000 | R 1000 E



- Arbeitsbreite 1000 mm
- zum Fegen großer Mengen Kehrgut
- gelangt Dank des speziellen Borstenwinkel in jede Ecke
- Drehrichtung flexibel steuerbar (Rechts-/Linkslauf)
- Borstensatz schnell über Schrauben wechselbar
- Seiten-/Frontblech erhältlich

Erhältlich für:

- CM2 PRO mit Hydraulik
- E-Lectric+
- Hylectric Power+

Axialkehrmaschine AX 1200



- Arbeitsbreite 1200 mm
- Überkopf-Kehrprinzip mit pendelnd aufgehängter Kehrwalze zur Großflächenreinigung
- vorlaufende Abrolllippe führt das Kehrgut der Kehrwalze zu
- AX 1200 mit bis zu zwei zusätzlichen Seitenbesen erweiterbar
- Schrägstellen links/rechts zum Freifegen möglich (nur mit hochgezogener Schaumstoffwalze)

Erhältlich für:

- CM2 PRO mit Hydraulik
- E-Lectric+
- Hylectric Power+

Radialbesen R 1000 (Draht)



- Arbeitsbreite 1000 mm
- reine Drahtbürste
- hervorragende und nachhaltige Grünentfernung auf befestigtem Untergrund bei regelmäßigem Gebrauch
- gelangt dank des speziellen Borstenwinkels in jede Ecke

Erhältlich für:

- CM2 PRO mit Hydraulik

Schneeschild



- Arbeitsbreite 1600 mm zur Großflächenreinigung
- mit robuster Schutzkante
- nach links und rechts schwenkbar
- schiebt sowohl Schnee als auch Schmutz

Erhältlich für:

- CM2 PRO mit Hydraulik
- E-Lectric+
- Hylectric Power+

Wildkrautbürste WKB 660 E



- Arbeitsbreite 660 mm
- effektive Moos- und Wildkrautentfernung
- 3 in sich rotierende Bürstenträger à 4 Drahtzöpfe unter dem Bürstentopf greifen die Pflanzen von allen Seiten an
- bodenschonendes Arbeiten dank gleichmäßiger Druckverteilung
- schnelles Tauschen der Drahtzöpfe via Schnellwechselsystem

Erhältlich für:

- E-Lectric+
- Hylectric Power+

Schiebeschild 80-160



- Futtertischpflege
- Arbeitsbreite ist von 80 bis 160 cm flexibel über Lochleiste einstellbar
- perfekt für enge Arbeitspassagen

Erhältlich für:

- CM2 PRO ohne Hydraulik
- CM2 PRO mit Hydraulik
- E-Lectric
- E-Lectric+
- Hylectric Power+

Wildkrautbürste WKB 550



- Arbeitsbreite 550 mm
- stabile Drahtzöpfe entfernen Vermoosungen und starken Grünbewuchs effektiv
- Bürstenarm ist manuell um 180 Grad von links nach rechts schwenkbar
- reinigt bis an die Kanten

Erhältlich für:

- CM2 PRO mit Hydraulik

Futteraufbereiter FA 800 | FA 800 E



- Arbeitsbreite 800 mm zur Futtertischpflege
- offene Windungen lockern und werten das Futter auf und bringen es an das Tier zurück
- Schimmelrückstände und Schmierschichten werden vermindert
- aufrüstbar mit einem zusätzlichen Seitenbesen

Erhältlich für:

- CM2 PRO mit Hydraulik
- E-Lectric+
- Hylectric Power+

Spaltenschieber ASS 900 | ASS 900 E



- Arbeitsbreite 900 mm zur Lauf- und Liegeflächenpflege
- zwei hintereinander angebrachte Gummilippen
- C-förmige Front lässt keinen Unrat zur Seite wegdriften
- Seitenbesen zum Abfegen der Liegeflächen optional erhältlich (nur für Hydraulikmodelle)

Erhältlich für:

- CM2 PRO ohne Hydraulik
- CM2 PRO mit Hydraulik
- E-Lectric
- E-Lectric+
- Hylectric Power+

Spaltenwäscher SW 900 | SW 900 E



- Arbeitsbreite 900 mm
- Einsatzbereich: Lauf- und Liegeflächenpflege
- inkl. 150 ltr. Wassertank, Filter, Hochdruckpumpe, Räumsterne
- Adapter für Hochdrucklanze als Zubehör erhältlich

Erhältlich für:

- CM2 PRO mit Hydraulik
- E-Lectric+
- Hylectric Power+

Einstreugerät EG 580 (Anhängerversion)



- Einsatzbereich: Lauf- und Liegeflächenpflege
- hochwertige, robuste Führungsräder
- flexible Streupaddel befördern das Streugut heraus
- Selbstbefüllen durch Herabkippen des Behälters via Hydraulikzylinder
- auch als Anhänger-Version für die CM 2 PRO erhältlich

Erhältlich für:

- CM2 PRO mit Hydraulik

Kalk- und Futter-Einstreuvorrichtung



- Einsatzbereich: Futtertischpflege
- ideal zum gleichmäßigen Kalkeinstreuen
- auch als Kraftfutterdosierer verwendbar
- mit Dosieröffnung im manuell schwenkbaren Auswurfholm

Erhältlich für:

- CM2 PRO mit Hydraulik

Leichtgutschaufel



- Einsatzbereich: Großflächenreinigung
- Arbeitsbreite 800 mm
- Volumen 115 ltr.
- Kippmechanismus per Hydraulik

Erhältlich für:

- CM2 PRO mit Hydraulik

Mulchmäherwerk WM 850 E



- ökologisch wertvolle Grünflächenpflege
- düngen und mähen in einem Arbeitsgang
- mehrfache Mähgutzerkleinerung und Verteilung in der Grasnarbe

Erhältlich für:

- E-Lectric+
- Hylectric Power+