



Die Dieselmachine.



DER CLOU

Die dieseltreibende Maschine verfügt über ein extrem stabiles Aufnahmendreieck. Dies macht die Nutzung von schweren und besonders kraftvollen Anbaugeräten möglich.

Technische Daten

	Cleanmeleon 2 XL
Motor (Diesel)	Kubota Z602, 2-Zylinder wassergekühlt
Lautstärke	82 dB
Leistung	10,3 kw
Antrieb	Allrad, Axialkolbenpumpe
Geschwindigkeit	Stufenlos bis 10 km/h
Start	inkl. Vorglühautomatik
Hydraulik	mit
Hydraulische Leistung	24 l/min.
Lenkung	Hinterradlenkung
Gewicht	ca. 405 kg (Zusatzgewichte je nach Bedarf möglich)
Größe	L = 1805 mm, B = 832 mm, H = 1275,3 mm
Chassis	8 mm verzinkt
Bereifung	AS Bereifung 18 x 8.50-8
Aushebung	hydraulisch
Beleuchtung	LED-Beleuchtung vorne
Zubehör	inkl. Betriebsstundenzähler
Anbaumöglichkeiten	Radialbesen, Futteraufbereiter, Einstreugerät, Spaltenschieber, Spaltenwäscher, Schiebeschild, Schneeschild, Schneefräse

(Technische Daten sind annähernd und unverbindlich.)

ANBAUGERÄTE FÜR CLEANMELEON 2 XL

Radialbesen R 1000



- Arbeitsbreite 1000 mm
- zum Fegen großer Mengen Kehrgut
- Drehrichtung Rechts- / Linkslauf einstellbar
- schneller Borstensatzwechsel über Schraubenwechsel

Radialbesen R 1000 (Draht)



- Arbeitsbreite 1000 mm
- als Draht-PPN-Mischbesatz oder reine Drahtbürste
- hervorragende und nachhaltige Grüntentfernung auf befestigtem Untergrund bei regelmäßigem Gebrauch

Futteraufbereiter FA 800



- Arbeitsbreite 800 mm
- offene Windungen lockern und werten das Futter auf und bringen es an das Tier zurück
- ausrüstbar mit zusätzlichem Seitenbesen

Einstreugerät EG 540



- hochwertige, robuste Führungsräder
- flexible Streupaddel befördern das Streugut hinaus
- Selbstbefüllen durch Herabkippen der vorderen Schaufel

Spaltenschieber ASS 800 / ASS 900



- Arbeitsbreite: 800 mm bzw. 900 mm
- mit zwei hintereinander angebrachten Gummilippen
- optional mit einem Seitenbesen zum Abfegen der Liegeflächen ausrüstbar

Spaltenwäscher 900er



- Arbeitsbreite 800 mm
- inkl. 150 l Wasserkanister, Filter, Hochdruckpumpe, Räumsterne
- als Zubehör Adapter für Hochdruckkanzen erhältlich

weitere Anbaumöglichkeiten →

ANBAUGERÄTE FÜR CLEANMELEON 2 XL

Schiebeschild 80 - 160



- perfekt für enge Arbeitspassagen
- Arbeitsbreite ist von 80 bis 160 cm flexibel über Lochleiste einstellbar

Schneeschild 1600



- Arbeitsbreite: 1600 mm mit robuster Schutzkante
- nach links und rechts schwenkbar
- zum Schmutz- und Schneeschieben geeignet

Schneefräse SF 1000



- Arbeitsbreite 1000 mm
- Auswurfholm ist manuell nach links und rechts schwenkbar