Hylectric Power+
Artikel-Nr.: 101088

8.687,00 EUR

inkl. gesetzl. MwSt.
zzgl. Versandkosten

Artikel-Nr.: 101088
EAN: 4260695181330
Hersteller: WESTERMANN GMBH & CO. KG

Hylectric Power+

Nutzen Sie Ihren eigenen Strom mit dem Hylectric Power+

Die neue elektrische angetriebene Aufsitzmaschine, die seine Batterie über eine Basisladeplatte (PowerPlate) auflädt. Diese kann wiederum über eine PV-Anlage gespeist werden. Die smarte Hybrid-Technik sorgt für mehr Leistung und Ausdauer, denn der auf Wunsch integrierte Verbrennermotor dient als Leistungs-Backup, wobei er gleichzeitig die Batterien lädt. Ein Power-Plus für den täglichen Einsatz.

Der **Hylectric Power Plus** von Westermann ist ein innovatives Selbstfahr-Arbeitsgerät für Landwirte, Kommunen, Industriebetriebe sowie Privatkunden, welches elektrisch über ein Batterie-Aggregat betrieben wird. Geladen wird das Fahrzeug über die PowerPlate am Boden. Die Ladekontakte schließen automatisch, sobald der Fahrer den Hylectric Power Plus an der Basis platziert hat. Die Führung über maßgenaue Schienen schließt jede Fehlbedienung aus.

Die Kapazität des Aggregats (etwa 45-60 Minuten) ist angepasst an die durchschnittliche tägliche Arbeitszeit im Stall, auf dem Hof oder den entsprechenden Betriebsgeländen. Das Plus: Bei längerer Betriebsdauer kann der dann integrierte Verbrennermotor zugeschaltet werden.



Die Montage **unterschiedlicher Anbaugeräte** ist zudem ohne Werkzeug möglich.

 geräuscharmes und komplett abgasfreies Arbeiten, daher ideal für Innenreinigungen
 wendig, robust und flexibel einsetzbar
 Elektroantrieb durch 4x 12V Batterien
 mit integriertem Ladegerät
 mit zusätzlichem Loncin 2 Zylinder Motor
 mit Funktionen zum Betrieb von Anbaugeräten
 werkzeugloses Wechseln der Anbauköpfe über einen Verriegelungsbügel

Technische Daten:

Antrieb:	Batteriebetrieben, Antriebs- und Beleuchtungsbatterien 4 x 12V, 80 Ah
Ladeplatte (Powerplate):	Elektronisches Ladeplatte 48V, Elektronische Abschaltung zur Batterieschonung (Überladeschutz)
Leistung:	ohne Verbrenner 4x80AH, mit Verbrenner 4x45 AH
Einsatzdauer:	ca. 45-60 Min. elektrisch
Geschwindigkeit:	8 km/h vorwärts, 5 km/h rückwärts
Gewicht:	
Größe:	L: 1800 mm, B: 770 mm, H: 1070 mm
Chassis:	4 mm verzinkt
Bereifung:	AS Bereifung 16 x 6.50-8
Aushebung:	Elektronisch
Anbaumöglichkeiten:	Radialbesen, Axialkehrmaschine, Spaltenwäscher, Spaltenschieber, Futterschnecke, Schiebeschild, Schneeschild uvm.

Hylectric Power Plus Datenblatt